

Rezidans ve
Akıllı Ev Çözümleri



İÇİNDEKİLER

Dokunmatik Panel.....	8
Topoloji.....	12
Ürünler.....	14
Pano Cihazları.....	63
Sertifikalar.....	64
Referanslar.....	65






EAE KNX Akıllı Ev ve Rezidans Çözümleri, geniş ürün yelpazesi ve ürünlerin özelleştirilebilir teknolojik ve şık tasarımı ile en iyi kullanıcı deneyimini sunar.

EAE'nin Akıllı Ev ve Rezidans çözümleri, kullanım kolaylığı sağlamanın yanı sıra, iç mekana uyumlu çeşitli malzeme ve renk seçenekleri ile kullanıcılar ve mimarlar için dikkat çekiyor.

Ürünlerimiz, dünya çapındaki KNX standardını temel alır ve sistemin diğer KNX tarafından üretilen ürünlerle genişletilmesini sağlar.

EAE products were used in these projects.



Kuruluş Tarihi
1973

260.000 m2
Üretim Alanı

100'den fazla
ülkeye ihracat



2500'den fazla
çalışan

6
Fabrika

EAE şirketler grubu %100 yerli sermaye ile kurulmuş olup, Dünya çapında 2.500'den fazla çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. EAE ürünleri 100'den fazla ülkede güvenle kullanılmaktadır.

■ Almas Tower - Dubai

■ Socar Tower - Baku

Trump Towers - İstanbul

■ Astoria - İstanbul

■ Canary Wharf - London

KNX Üyesi ve Eğitim Merkezi

1.000.000+ Dünya çapında aktif ürün

İstanbul'da Tasarım ve Üretim

KNX

80'dan fazla ülkeye ihracat

50'den fazla Uzman Personel

EAE Teknoloji olarak Tübitak onaylı Ar-Ge merkezimizde, uluslararası arenaya katma değerli çözümler ortaya koyuyoruz. Akıllı konutlar ve binalar sektörüne Dünya ölçeğinde yenilikçi ürünler geliştirmeye ve tüm ürünlerimizi KNX, DALI, TCP/IP, WiFi gibi uluslararası ve açık standartlara uygun olarak sunmaya devam ediyoruz.

EAE Teknoloji, 2012 yılından bu yana KNX Derneği üyesi ve yetkili KNX eğitim merkezidir.



TD4-KNX 4” Dokunmatik Ekran

Akıllı Ev Kontrolünde Zirve...

Şık tasarımın ileri teknoloji ile buluştuğu EAE Technology'nin KNX Dokunmatik Paneli ile ev otomasyonunun geleceğine adım atın. Hafif bir dokunuşunuza bile tepki veren kapasitif dokunmatik ekranıyla tasarlanan bu panel, sıradan olanı olağanüstü hale getirerek kontrol gücünü parmaklarınızın ucuna taşıyor.



Kapasitif Dokunmatik Ekran



Hepsi Bir Arada Kontrol



4 Bölge Termostat Kontrolü



Ayarlanabilir Beyaz Işık Kontrolü



Dahili Sıcaklık Sensörü



Yakınlık Sensörü



RGB Kontrolü



Ses Kontrolü



Dokunmatik Titreşim Geri Bildirimi



Nem ve CO₂ İzleme



Hava Kalitesi İzleme



Enerji Ölçüm İzleme



RGB Navigasyon LED Çubuğu



ETS ile Konfigürasyon



TD4 Dokunmatik Panel Teknik Özellikler

Besleme	Besleme gerilimi	21V-30V DC, KNX hattı üzerinden
	Besleme akımı	<4.5mA/24V DC, <4mA/30V DC
	Güç tüketimi	<120mW
Yardımcı Besleme	Gerilim	24-30V DC
	Akım	<86mA/24V DC, <71mA/30V DC
	Tüketim	<2.2W
Bağlantılar	KNX	Besleme bağlantı terminali
	Yardımcı Besleme	KNX Yardımcı Bağlantı Terminali
Kurulum	80mm veya 86mm buat uyumlu	
Sıcaklık	Çalışma	-5 °C... + 45 °C
	Depolama	-25 °C... + 55 °C
Yakınlık Sensörü	Standart 15cm, Gelişmiş 30cm	
Ölçüler	86x101.3x10.5mm (32.2mm)	
Ağırlık	0.2kg	

Ürün Rengi

Siyah

Beyaz



Hepsi Bir Arada Kontrol

Termostat Kontrolü

Anahtarlama


Dimleme

Perde Kontrolü


Senaryo Kontrolü

Değer Gönderme


Anahtarlama Göstergesi



Boyutlar ve Fonksiyonel Elemanlar



- 1 - Dokunma ve Ekran Alanı
- 2 - Yakınlık Sensörü
- 3 - Renkli Şerit LED Çubuğu
- 4 - Yardımcı Besleme Bağlantı Terminali
- 5 - SD Kart Yuvası
- 6 - KNX Bus Bağlantı Terminali
- 7 - Dahili Sıcaklık Sensörü



Kapasitif dokunmatik ekran

Parmaklarınızın ucunda zahmetsiz kontrol. Duyarlı, sezgisel ve modern yaşam için tasarlandı.

Dahili sıcaklık sensörü

Dahili sıcaklık sensörü ile konforunuz sağlanır.



4 bölge termostat kontrolü

4-Bölge Termostat Kontrolü ile her köşede farklı iklimler oluşturarak yaşadığınız ortamı mükemmel bir uyum içinde tutun.

Yakınlık sensörü

Yaklaştığınızda, yakınlık sensörü paneli nazikçe uyarır ve kullanıma hazır hale getirir.



RGB kontrolü

Aydınlatmayı RGB Kontrolü ile ortamın nasıl değiştiğini hissedin—ister RGB, RGBW, ister RGBCW olsun, renk ve sıcaklık üzerinde tam kontrol sizde.



Ayarlanabilir beyaz ışık kontrolü

Yaşadığınız ortamı mükemmelleştirir, sıcak ışıktan soğuk ışığa geçer ya da tam tersi.

Dokunma titreşim geri bildirimi

Dokunsal zarafetin keyfini çıkarın... Kontrolün sizde olduğunun ince bir hatırlatıcısı.



Enerji ölçümü izleme ekranı

Hem akıllı hem de sürdürülebilir bir yaşam sürmenize yardımcı olur...



Hava kalitesi, nem ve CO2 seviyesi izleme ekranı

Havanızı temiz ve taze tutmak için nem ve CO2 seviyelerini gösterir.



ETS ile konfigürasyon

Harici bir panel konfigüratörü kullanmanıza gerek yoktur.








Miola Dokunmatik Panel Teknik Özellikler

EKRAN BOYUTU	7" MIOLA KNX-TP	10.1" MIOLA KNX-TP
İşlemci	PX30 Yonga Seti	PX30 Yonga Seti
Ram	1GB	1GB
Hard Disk	8GB EMMC	8GB EMMC
İşletim Sistemi	Android 8.0	Android 8.0
Güç Kaynağı	12-30 VDC	12-30 VDC
Çözünürlük	600x1024px	1280x800px
Dokunmatik Panel	Kapasitif Dokunma	Kapasitif Dokunma
Mikrofon	1x Mikrofon	1x Mikrofon
Ses Çıkışı	1x8 Ohm - 2 Watts	1x8 Ohm - 2 Watts
Girişler	5 Dijital Giriş	5 Dijital Giriş
KNX Bus Bağlantısı	KNX - TP	KNX - TP
LAN	2	2
Çift Ağ Bağlantısı	Evet	Evet
Sürücüler	EAEOS İşletim Sistemi	EAEOS İşletim Sistemi
Maksimum Aksesuar Limiti	254	254
Maksimum Cihaz Sınırı	254	254
İnterkom Standartı	SIP 2.0	SIP 2.0
Duvar Üstü Boyut	140 x 235 x 4 mm	140 x 235 x 4 mm

* İzole edilmiş yüksek voltaj ve akım koruması



Çıta Renk Opsiyonları



Bulut Sunucu



İnterkom



Mobil Entegrasyon

Apple iOS Android



Isıtma-Soğutma



Aydınlatma- Perde/Panjur



Zamanlanabilen Sahneler

Bulut Sunucu

Peer to peer bağlantı sayesinde SIP görüşmeleri SIP server a ihtiyaç duymadan direkt cihazlar arasında gerçekleştirilir.



İnterkom

Miola dokunmatik panelinizi interkom iç ünite olarak kullanabilir, evinize gelen misafirlerinizle görüntülü iletişim kurabilir, kapılarınızı kontrol edebilirsiniz.

Mobil Entegrasyon

Aydınlatmalar, ısıtma-soğutma, perde/panjur, alarmlar, sahne çağırma ve interkom gibi evinizdeki uygulamaları koltuğunuzdan dahi kalkmadan, mobil cihazlarınız ile yönetin.





rosa
Değer Kat!

KNX Termostat | Anahtar | Priz



22.5°C



22.5





Termostatlar

Rosa Termostatlar ile tek noktadan termostat ve anahtarlama kontrolü...



Anahtarlar

Özelleştirilebilir Rosa takımı ile aydınlatma, perde / panjur, sahne çağrısı, hoparlör ve DND / MUR kontrolü.



Prizler

Avrupa, İngiliz, modüler ve evrensel standartlarda çeşitli renk seçenekleri...



Termostatlar Zarif ve Minimalist Tasarım

Rosa termostatlar modern binaların ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Rosa'nın fonksiyonel tasarımı her yaşta yaşam alanlarını kolayca kontrol etmenizi sağlar. Yeni nesil çerçevesiz tasarım, mimarların beklentilerine ve zevklerine uyacak şekilde dizayn edildi .



Dokunmatik tasarım



İkon seçenekleri



Fırçalı metal yüzey



Navigasyon ledi



Termostat ve anahtar bir arada



Geribildirim ledleri



Ek ısıtma- soğutma kaynağı



Konfor, gece, güvenlik ve evde yok modları



Çerçevesiz minimalist tasarım



Bağımsız programlanabilir tuşlar



Tam otomatik ısıtma-soğutma geçişi



Zengin renk seçeneği



Kısa basma



Uzun basma



İkili basma



Üçlü basma



Rosa
1 Fold Metal Bronz Termostat

1 Fold - Naturel



2 Fold - Altın



3 Fold - Antrasit

















4 Fold - Bronz




rosa crystal

Termostatlar Zarif ve Minimal Tasarım

Metal olanlarla aynı teknik özelliklere sahip Rosa Crystal anahtar ve termostat serisi, cam yüzey seçeneği ile farklı konsept tasarımlarına da uyarlanabilir. Rosa Crystal, seçilen RAL koduna göre renklendirilebilir, iç mimarların taleplerine ve hızlı değişen trendlere uyum sağlar.

-  Dokunmatik tasarım
-  İkon seçenekleri
-  4mm temperli cam
-  Navigasyon ledi
-  Termostat ve anahtar bir arada
-  Geribildirim ledleri
-  Ek ısıtma-soğutma kaynağı
-  Konfor, gece, güvenlik ve evde yok modları
-  Çerçevesiz minimalist tasarım
-  Bağımsız programlanabilir tuşlar
-  Tam otomatik ısıtma-soğutma geçişi
-  Zengin renk seçeneği
-  Kısa basma
-  Uzun basma
-  İkili basma
-  Üçlü basma



Rosa
2 Fold Siyah Kristal
Termostat

1 Fold - Siyah



1 Fold - Beyaz



3 Fold - Siyah



4 Fold - Beyaz



rosa pictus

Termostatlar

Zarif ve Minimalist Tasarım

Teknik açıdan Rosa Crystal serisi ile aynı özelliklere sahip olan Rosa Pictus metal termostatlar; fırçasız, boyalı yüzey seçeneği ile farklı konsept tasarımlara uyarlanabilmektedir. 5 farklı renk seçeneği, kullanıcılara ve iç mimarlara tamamlayıcı ürünler konusunda geniş seçenekler sunar.

-  Dokunmatik tasarım
-  İkon seçenekleri
-  4mm temperli cam
-  Navigasyon ledi
-  Termostat ve anahtar bir arada
-  Geribildirim ledleri
-  Ek ısıtma-soğutma kaynağı
-  Konfor, gece, güvenlik ve evde yok modları
-  Çerçevesiz minimalist tasarım
-  Bağımsız programlanabilir tuşlar
-  Tam otomatik ısıtma-soğutma geçişi
-  Zengin renk seçeneği
-  Fırçasız metal yüzey
-  Kısa basma
-  Uzun basma
-  İkili basma
-  Üçlü basma



Rosa
1 Fold Pictus Bronz Termostat

1 Fold - Bronz



1 Fold - Koyu Gri



1 Fold - Beyaz



3 Fold - Siyah



4 Fold - Açık Gri





Anahtarlar

Zarif ve Minimalist Tasarım

5 farklı renk seçeneği ile Rosa metal anahtarlar, farklı tasarımlara sahip evlere, ofislere ve otel odalarına uyum ve zenginlik katar. Rosa düğmeleri bağımsız olarak yapılandırılabilir ve kullanıcılara 6 farklı nesneyi kontrol etme imkanı sağlar.



Dokunmatik tasarım



İkon seçenekleri



Fırçalı metal yüzey



Navigasyon ledi



Çerçevesiz minimalist tasarım



Geribildirim ledleri



Bağımsız programlanabilir tuşlar



Zengin renk seçeneği



Kısa basma



Sıcaklık ve nem sensörü seçeneği



Uzun basma



İkili basma



Üçlü basma



Rosa
2 Fold Metal Naturel Anahtar

1 Fold - Antrasit



3 Fold - Bronz



4 Fold - Naturel



5 Fold - Altın



rosa crystal

Anahtarlar

Zarif ve Minimalist Tasarım

Metal olanlarla aynı özelliklere sahip Rosa Crystal dokunmatik anahtarlar, otel odalarını, evleri ve ticari binaları sınırsız renk seçenekleri ve 4 mm temperli cam yüzeyi ile süsler. Kullanıcılar, cihazı renklendirmek için sadece RAL kodunu belirler.



Dokunmatik tasarım



İkon seçenekleri



Fırçalı metal yüzey



Navigasyon ledi



Çerçevesiz minimalist tasarım



Geribildirim ledleri



Bağımsız programlanabilir tuşlar



Zengin renk seçeneği



Kısa basma



Sıcaklık ve nem sensörü seçeneği



Uzun basma



İkili basma



Üçlü basma



Rosa Cam
2 Fold Beyaz Kristal
Anahtar



Single Fold - Siyah



1 Fold - Beyaz



4 Fold - Siyah



5 Fold - Beyaz





Anahtarlar

Zarif ve Minimalist Tasarım

Rosa Pictus metal anahtarların 5 farklı renk seçeneği ve fırçasız metal yüzeyi ile iç mimarların beklentilerine mükemmel uyum sağlar. Rosa Anahtarlar üzerindeki opsiyonel sıcaklık sensörleri, oda sıcaklığını farklı yerlerden ölçebilir.



Dokunmatik tasarım



İkon seçenekleri



4mm temperli cam



Navigasyon ledi



Çerçevesiz minimalist tasarım



Geribildirim ledleri



Bağımsız programlanabilir tuşlar



Zengin renk seçeneği



Kısa basma



Sıcaklık ve nem sensörü seçeneği



Uzun basma



İkili basma



Üçlü basma



Rosa
2 Fold Pictus Koyu Gri Anahtar

2 Fold - Beyaz




2 Fold - Koyu Gri



1 Fold - Bronz



4 Fold - Antrasit



5 Fold - Açık Gri





Dokunmatik tasarım...

Cam ve metal yüzeyler için hassas algılama.



Dahili sıcaklık sensörü...

Anahtarlarda dahili sıcaklık sensörü opsiyoneldir.

rosa
pictus



Bağımsız programlanabilir düğmeler ...

Her bölme bağımsız butonlar olarak programlanabilir.





Hepsi bir arada...

Rosa tek bir noktadan birçok fonksiyon kontrolü sunar.

- Aydınlatma
- HVAC Kontrolü
- Perde/Panjur
- DND / MUR
- Sahne Çağırma



Fırçalı veya fırçasız metal yüzeyler...

Rosa fırçalanmış yüzey metal termostatlar 4 farklı renk alternatifine sahiptir. (Doğal, Altın, Bronz, Antrasit)

«rosa
metal



Sınırsız renk seçeneği...

Tüm RAL kodları uygulanabilir.

«rosa
crystal





Yüksek kaliteli hammaddeler...

Rosa anahtar ve termostat için 7000 serisi alüminyum kullanılmıştır.

«rosa metal «rosa pictus



İlave Isıtma ve Soğutma...

Rosa serisi dahili sıcaklık sensörüne sahiptir.


Rosa Termostat otomatik ısıtma / soğutma değiştirme fonksiyonuna sahiptir. Sisteme ilave ısıtma / soğutma üniteleri eklenebilir.



4 mm temperli cam...

Rosa Cam serisi için iletken malzeme kaplı cam yüzeyler kullanılır.

«rosa crystal





Durum LED'leri...

Yaşam alanlarındaki ışıkların, perdelerin / panjurların ve klimaların durumunu LED'lerin durumuyla kontrol edebilirsiniz.



Navigasyon LED'leri...

Rosa üzerinde bulunan navigasyon LED'leri sayesinde termostat ve anahtarınıza karanlık ortamlarda kolayca ve güvenle ulaşın.



Özelleştirilebilir sembol seçenekleri...

Rosa, cam ve fırçalanmış metal yüzey tipleri ile özelleştirilmiş simge seçenekleri sunar.



«rosa

Prizler

Zarif ve Minimalist Tasarım

Rosa metal ve kristal çerçeveli prizler, 4 farklı standart için tasarlanmıştır.

- ✓ Evrensel Standart
- ✓ Modüler Standart
- ✓ İngiliz Standartı
- ✓ Avrupa Standartı



Evrensel Standart


2M Priz - Naturel




2M Priz - Bronz



3M Priz + Kör Kapak - Naturel



	a	h
2M	85	85
3M	124	85
4M	144	85
6M	190	85



4M Priz - Altın



6M Priz - Antrasit



Modüler Standart

1M Data + Kör Kapak
- Naturel




2M USB + Data - Bronz



3M Traş Prizi- Natural



	a	h
1M	85	85
2M	85	85
3M	124	85
4M	144	85
6M	190	85





4M Evrensel Priz + SAT/TV - Altın



6M Priz + SAT + Kör Kapak - Antrasit



Boyutlar



İngiliz Standartı

1 Gang Priz - Bronz




1 Gang Priz - Naturel



1 Gang Liht Anahtar - Bronz



	a	h
1 Gang	92	85
2 Gang	152	85



2 Gang Priz - Antrasit



2 Gang Priz+USB - Altın



Avrupa Standartı

Tekli Data - Bronz



İkili Priz + Telefon - Altın



Üçlü Priz + TV - Naturel



Dörtlü Priz + Data + TV - Bronz



	a	h
Tekli	85	85
İkili	156	85
Üçlü	227	85
Dörtlü	298	85
Beşli	369	85



Beşli Priz + Data + TV - Antrasit



Tekli Priz - Siyah Cam



İkili Priz+TV/SAT - Beyaz Cam



Üçlü Priz+SAT+Priz - Siyah Cam



Dörtlü Priz+Priz+TV/SAT - Beyaz Cam




	a	h
Tekli	85	85
İkili	156	85
Üçlü	227	85
Dörtlü	298	85
Beşli	369	85



Beşli Priz+DATA+Priz+Sat - Siyah Cam




Crosa TERMOSTAT ve ANAHTAR İKON SEÇENEKLERİ



Işık Aç/Kapat

Işık Arttır/Azalt

Perde Yukarı / Aşağı



Ses Azalt / Arttır

Termostat

MUR / DND





TERMOSTAT ve ANAHTAR ÜRÜN KOD ANAHTARI

INT - R X XX X - XX XX X X

Materyal

- C Kristal
- M Metal

Tip

- S Anahtar
- T Termostat
- ST Anahtar Sıcaklık & Nem Sensörü

Fold

- | | | |
|-------------------|---|---|
| termostatlar için | 1 | 0 |
| | 2 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 3 |
| | 5 | 4 |
| | | 5 |

Gövde Rengi

- 01 Antrasit
- 02 Beyaz
- 04 Naturel
- 05 Bronz
- 06 Altın
- 11 Karbon

Status

- B Statüs

İkon

- 0 İkon yok
- 1 İkonlu

Cam Rengi (sadece termostatlar için)


- 01 Antrasit
- 00 Cam Ekran Yok(sadece anahtar için)

Note*: Hem cam hem de metal yüzeylerde seçilebilir.

Note*: Sadece cam yüzeyde seçilebilir.


Örnek Sipariş Kodu

INT-RMT2-0401B1



Örnek Sipariş Kodu

INT-RMS2-0100B1






TERMOSTAT ve ANAHTAR İKON SEÇENEKLERİ




- ETS5 ile konfigüre edilebilir.
- Metal veya Cam dokunmatik seri termostatlar
- Dijital LCD üzerinden sıcaklık belirleme
- Dahili sıcaklık sensörü (°C/ °F)
- Fan hızı ayarlayabilme (1, 2, 3, Otomatik)
- Farklı çalışma modları (Konfor, Gece, Dışarıda, Güvenlik, Kapalı)
- Tam otomatik çalışma özelliği (sıcak-soğuk geçişi)
- VRF-VRV ve klima cihazları dahil tüm HVAC ünitelerinin kontrol imkânı
- PI oransal, PI aç-kapa (PWM), On/Off, Fan coil, Split ünite kontrolleri
- 60x60 mm standart anahtar buatlarına kolay montaj
- 2 adet bağımlı ya da 4 adet bağımsız programlanabilir butonları farklı fonksiyonları gerçekleştirmek üzere programlanabilir.
 - Anahtarlama,
 - Dimleme,
 - Perde kontrolü,
 - Değer ve öncelik gönderme,
 - Sahne Kontrolü,
 - Durum bildirim ledi

Koruma Tipi	IP 20	EN 60529
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61140
Güç Kaynağı	Gerilim Aralığı KNX Bus Akımı	21-30V DC, EIB/KNX hattından beslenme <10 mA
Sıcaklık Aralığı	Çalışma Depolama	-5° C + 45° C -25° C + 55° C
CE	EMC yönergelerine ve düşük voltaj gerekliliklerine uygun	




Ölçüler (mm)	a	b	h
1 Fold Termostat	85	11	85
2 Fold Termostat	85	11	85
3 Fold Termostat	85	11	114,60
4 Fold Termostat	85	11	143,60

Montaj Detayı



Önemli Not!

İki termostat arasındaki mesafe, merkezden merkeze minimum **-120 mm-** olacak şekilde ayarlanmalıdır.






TERMOSTAT ve ANAHTAR ÜRÜN KOD ANAHTARI




- Opsiyonel sıcaklık ve nem sensörü
- ETS5 ile konfigüre edilebilir.
- Metal veya Cam dokunmatik seri anahtarlar
- 5 Fold'a kadar geniş koleksiyon seçeneği
- Bildirim ledli ve Bildirim ledsiz ürün seçeneği
- Opsiyonel olarak ikon markalama yapılabilir.
- Farklı renk seçenekleri
- 60x60 mm standart anahtar buatlarına kolay montaj
- Kanallar özdeştir ve her biri aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir;
 - Anahtarlama,
 - Dimleme,
 - Perde kontrolü,
 - Değer ve öncelik gönderme,
 - Sahne Kontrolü,
 - Durum bildirim ledi

Koruma tipi	IP 20	EN 60529
Güvenlik sınıfı	II	EN 61140
Güç Kaynağı	Gerilim Aralığı KNX Bus Akımı	21-30V DC, EIB/KNX hattından beslenme <10 mA
Sıcaklık Aralığı	Çalışma Depolama	-5° C + 45° C -25° C + 55° C
CE	EMC yönergelerine ve düşük voltaj gerekliliklerine uygun	




Ölçüler (mm)	a	b	h
Tekli Anahtar	85	11	85
1 Fold Anahtar	85	11	85
2 Fold Anahtar	85	11	85
3 Fold Anahtar	85	11	85
4 Fold Anahtar	85	11	114
5 Fold Anahtar	85	11	143

Montaj Detayı



Önemli Not!

İki anahtar arasındaki mesafe, merkezden merkeze minimum **-120 mm-** olacak şekilde ayarlanmalıdır.








 **oria**
Konforu Yaşad!


KNX Termostat | Anahtar | Priz





Termostat

Oria termostatlar ile evinizdeki tüm cihazlar kontrolünüz altında.



Anahtar

Oria anahtarları ile ışıkları ve panjurları tek bir basışla kontrol edin.

Opsiyonel sıcaklık ve nem sensörü sayesinde, sıcaklık ve nem bilgisine anahtar üzerinden ulaşın



Priz

Göz alıcı tasarımıyla kusursuz ahengi sağlayabileceğiniz priz grubu.



Kontrol Elinizin Altında...


Sade bir dokunuş, sınırsız konfor

Termostatlar

Oria serisi termostatlar 4 folda kadar genişleyebilen, aynı anda hem termostat hem de programlanabilir anahtara ihtiyaç duyulan her mekanda geniş bir koleksiyon olanağı sunar.

Oria termostatlar, ihtiyaç duyacağınız senaryoları tek bir dokunuşla gerçekleştirebilir. Üzerinde barındırdığı programlanabilir tuşları ile aydınlatma, perde/panjur, ısıtma-soğutma, sahne çağırma, hoparlör, panik butonu gibi konfor ve enerji tasarrufu ihtiyaçlarınızı sizin için kontrol altına alır.





2 Fold Antrasit



2 Fold İnci Beyazı



2 Fold Mustang Gri



3 Fold İnci Beyazı



4 Fold Antik Gri



Üstün Teknolojinin Kapısını Aralayın...

Sade bir dokunuş, sınırsız konfor

Anahtarlar

Yeni nesil OriA anahtarları, tasarımıyla sınırsız ihtiyaçlara cevap verirken, kullanıcının dünyasına sade ve zarif bir dokunuş kazandırıyor. Tek bir çerçevede 12 tuşa kadar genişleyebilen zengin koleksiyon seçeneği ile, mekandaki aydınlatma, ısıtma-soğutma, perde-panjur, hoparlör, sahne çağırma ve panik butonu kontrollerini tek noktadan yönetmenin keyfini çıkartın.





Tekli İnci Beyazı



1 Fold Antrasit



2 Fold Antik Gri



3 Fold Mustang Gri



4 Fold Antrasit



5 Fold Mustang Gri



6 Fold İnci Beyazı



Mekanınıza Değer Katın...



Sade bir dokunuş, estetik bütünlük

Prizler

Oria prizleri, yeni nesil termostat ve anahtar serisinin tamamlayıcı unsuru olarak, mekanlarınızda bütünlüğü yansıtacaktır.



TV/SAT
Tekli Mustang Gri



Soket + Soket + SAT + TV
6M Çerçeve Antik



Data+Priz
İkili İnci Beyaz



Soket + SAT + TV
4M Çerçeve Antrasit



Priz+TV/SAT
Üçlü Antrasit



Socket + TV
3M Çerçeve İnci Beyaz



DATA+Priz+TV/SAT
Dörtlü İnci Beyaz



SAT + TV
2M Çerçeve Mustang Gri



TV/SAT+Priz+Data+UPS
Beşli Mustang Gri



USB
1M Çerçeve İnci Beyaz



oria

TERMOSTAT ve ANAHTAR İKON SEÇENEKLERİ

	💡	0	Işık Açık / Kapalı
^	💡	∨	Işık Arttır / Azalt
^	🔊	∨	Ses Arttır / Azalt
🎬		🎬	Sahne Çağır
^	🪟	∨	Perde-Panjur
^	🪟	∨	Perde-Panjur Kanadı
🏠		🏠	Evdeyim - Evde Yokum





TERMOSTAT ve ANAHTAR ÜRÜN KOD ANAHTARI

INT - OXX X - XX XX X X

Tip

- S Anahtar
- T Termostat
- ST Sıcaklık & Nem Sensörü

Fold

- | | | |
|--------------|---|---|
| termostatlar | 2 | 0 |
| | 3 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | | 3 |
| | | 4 |
| | | 5 |
| | | 6 |

Gövde Rengi

- 01 Antrasit
- 02 İnci Beyazı
- 03 Mustang Gri
- 07 Antik Gri

Status

- 0 Status yok
- F Status var

İkon

- 0 İkon yok
- 1 İkonlu


Cam Rengi (sadece termostatlar için)

- 01 Antrasit
- 00 Cam yok (sadece anahtarlar için)

Not: İkon ve status seçeneği aynı üründe birlikte seçilemez.



Örnek Sipariş Kodu

INT-OT2-0101FO



Örnek Sipariş Kodu

INT-OS2-0300FO




TERMOSTAT

TEKNİK ÖZELLİKLER




- ETS5 ile konfigüre edilebilir.
- Plastik basmalı seri termostat
- Dijital LCD üzerinden sıcaklık belirleme
- Dahili sıcaklık sensörü (°C/ °F)
- Fan hızı ayarlayabilme (1, 2, 3, Otomatik)
- Farklı çalışma modları (Konfor, Gece, Dışarıda, Kapalı)
- Tam otomatik çalışma özelliği (sıcak-soğuk geçişi)
- VRF-VRV ve klima cihazları dahil tüm HVAC ünitelerinin kontrol imkânı
- PI oransal, PI aç-kapa (PWM), On/Off, Fan coil, Split ünite kontrolleri
- 60x60 mm standart anahtar buatlarına kolay montaj
- 2 adet bağımlı ya da 4 adet bağımsız programlanabilir butonları farklı fonksiyonları gerçekleştirmek üzere programlanabilir.
 - Anahtarlama,
 - Dimleme,
 - Perde kontrolü,
 - Değer ve öncelik gönderme,
 - Sahne Kontrolü,
 - Durum bildirim ledi

Koruma Tipi	IP 20	EN 60529
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61140
Güç Kaynağı	Gerilim Aralığı Besleme gerilimi	21-30V DC, EIB/KNX hattından beslenme <10 mA
Çalışma Ledleri	Her fold için programlama ledi	Fiziksel adres tanımlama için 1 to 5 RGB LED
Buton Çalışma Ömrü	100.000	
Sıcaklık Aralığı	Çalışma Depolama	-5° C + 45° C -25° C + 55° C
CE	EMC yönergelerine ve düşük voltaj gerekliliklerine uygun	
Kullanılacak Kasa Tipi	Avrupa standartlarına uygun, iki montaj vidası arası 60 mm sıva altı ve sıva üstü kasalar	




Montaj Detayı



Önemli Not!


İki termostat arasındaki mesafe, merkezden merkeze minimum **-120 mm-** olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Ölçüler (mm)	a	b	h
2 Fold Termostat	90	9	90
3 Fold Termostat	90	9	111,5
4 Fold Termostat	90	9	133




ANAHTAR

TEKNİK ÖZELLİKLER




- Dahili sıcaklık ve nem sensörü opsiyonu
- ETS5 ile konfigüre edilebilir
- Plastik basmalı seri anahtarlar
- 6 Fold'a kadar geniş koleksiyon seçeneği
- Bildirim ledli ve Bildirim ledsiz ürün seçeneği
- Opsiyonel olarak ikon markalama yapılabilir.
- Sıcaklık ve nem sensörü seçenekleri
- Farklı renk seçenekleri
- 60x60 mm standart anahtar buatlarına kolay montaj
- Kanalları özdeşdir ve her biri aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir;
 - Anahtarlama,
 - Dimleme,
 - Perde kontrolü,
 - Değer ve öncelik gönderme,
 - Sahne Kontrolü,
 - Durum bildirim ledi

Koruma Tipi	IP 20	EN 60529
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61140
Güç Kaynağı	Gerilim Aralığı Besleme gerilimi	21-30V DC, EIB/KNX hattından beslenme <10 mA
Çalışma Ledleri	Her fold için programlama ledi	Fiziksel adres tanımlama için 1 to 5 RGB LED
Buton Çalışma Ömrü	100.000	
Sıcaklık Aralığı	Çalışma Depolama	-5° C + 45° C -25° C + 55° C
CE	EMC yönergelerine ve düşük voltaj gerekliliklerine uygun	
Kullanılacak Kasa Tipi	Avrupa standartlarına uygun, iki montaj vidası arası 60 mm sıva altı ve sıva üstü kasalar	




Ölçüler (mm)	a	b	h
Tekli Anahtar	90	9	90
1 Fold Anahtar	90	9	90
2 Fold Anahtar	90	9	90
3 Fold Anahtar	90	9	90
4 Fold Anahtar	90	9	90
5 Fold Anahtar	90	9	111,5
6 Fold Anahtar	90	9	133

Montaj Detayı



Önemli Not!

İki anahtar arasındaki mesafe, merkezden merkeze minimum **-120 mm-** olacak şekilde ayarlanmalıdır.






Ürün Ailesi

Mona Serisi, dokunmatik ekran tasarımı ve minimalist simgelerle kullanıcı dostu, zarif çerçevesiz cam tasarım ve sezgisel kullanımdan oluşur.


Dokunmatik tasarımı ve minimalist ikonları ile çeşitli renk seçenekleri ve sezgisel kullanımı ile tasarımınızın bir parçası olmaya uygundur.


 Opsiyonel dahili PIR Sensörü


 Opsiyonel FCU kontrolü


 Dokunmatik


 Cam yüzey

 Anahtar ve Prizler bir arada

 Çerçevesiz minimalist tasarım


 RGB renk buton seçeneği

 Çeşitli ikon seçenekleri

 Konfor, gece, dışarıdayım ve enerji tasarrufu modları


 Bağımsız programlanabilir tuşlar

 Zengin renk seçenekleri

 Kısa basma

 Uzun basma

 İkili basma

 Üçlü basma

Anahtar



Termostat




Anahtar & Termostat





Varyasyonlar

Anahtarlar



Termostatlar



Prizler

Mona serisi prizler; 5'li çerçeveye kadar arttırılabilmektedir. Zengin renk yelpazesi ve çeşitli çekirdek tipleri cam yüzeyin estetiğiyle birleşmektedir.





Teknik Özellikler



KNX Termostat (6 tuşa kadar genişleyebilir)

- Opsiyonel FCU kontrolü
- Opsiyonel PIR sensörü
- Ekran üzerinden sıcaklık ayarı
- Entegre sıcaklık sensörü (°C/ °F)
- Fan hızı ayarı (1, 2, 3, Auto)
- Farklı çalışma modları (Konfor, Gece, Evde Yokum, Koruma)
- Tam otomatik fonksiyon modu (Sıcak - Soğuk geçişi)
- VRF-VRV ve AC dahil tüm HVAC üniteleri için kontrol esnekliği
- PI orantılı, PI PWM, Histerezis, Fan coil, Split birim kontrolleri



KNX Anahtar (12 tuşa kadar genişleyebilir)

Opsiyonel PIR sensörü
Her tuş için bağımsız yapılandırma

- Anahtarlama
- Dimleme
- Panjur Kontrolü
- Değer İletimi
- Senaryo Kontrolü

Ürün Kod Anahtarı

MN	X	X	X	X	X
	Tip				
	S Anahtar				
	T Termostat				
	CH Kart Tutucu				
	DND DND MUR				
	Renk				
	B- Siyah				
	W- Beyaz				
	X Özelleştirilebilir RAL renk kodu				
		Tuş			
		termostat için	01	01	
			02	02	
			03	03	
			04	04	
			05	05	
			06	06	
		anahtar için	01	01	
			02	02	
			03	03	
			04	04	
			05	05	
			06	06	
		kart tutucu için	01	01	
			02	02	
			03	03	
			04	04	
			05	05	
			06	06	
			07		
			08		
			09		
			10		
			11		
			12		
				Çerçeve Tipi	
				FE Avrupa Standartı	
				FME Modüler Avrupa Standartı	
				FMI Modüler İtalyan Standartı	
				FMB Modüler İngiliz Standartı	
				FB İngiliz Standartı	
					Çerçeve
				1	1
				2	2
				3	3
				4	4
					5
				1	1
				2	2
				3	3
				4	4
					5

Panel Cihazları

RCU ÜRÜN AİLESİ

EAE KNX - ODA KONTROL ÜNİTESİ



KMG103

EAE KNX - KNX Modbus Arabirim



KMG103 - AAZS

EAE KNX - KNX Modbus Arabirim
ile Kapı Kilit Entegrasyonu



UD106

EAE KNX - EVRENSEL DİMMER



SD110

EAE KNX - 1-10V DIM AKTÜATÖR



FCA100

EAE KNX - FANCOIL AKTÜATÖR



SW108 / SW104

EAE KNX - ANAHTARLAMA MODÜLÜ



PSU320 / PSU640

EAE KNX - POWER SUPPLY
320mA/640mA



MIO1616

EAE KNX - ÇOKLU GİRİŞ ÇIKIŞ



DA100 / DA110

EAE KNX - DALI ARABİRİM



UI108

EAE KNX - EVRENSEL
ARABİRİM



ACGME100

MITSUBISHI AC ARABİRİM



ACGDA100

DAIKIN AC ARABİRİM



Sensörler

IPR200 / IPI200 / IPR200S / IPI200S

EAE KNX - IP ROUTER - IP ROUTER SECURE
IP INTERFACE - IP INTERFACE SECURE



LC200 / LC200S

EAE KNX - LINE COUPLER -LINE COUPLER SECURE



PD100 / MD100 / HB360 / CD100
EAE KNX - SENSÖR



OTEL GRMS ÇANTASI



MONA ÇANTASI



ROSA ÇANTASI



ROSA ÇANTASI



Sertifikalar

EAE Teknoloji ürünleri KNX, DALI, TCP / IP ve WiFi gibi uluslararası açık standartlara uygundur.



KNX, ev ve bina kontrolü için dünya çapında bir standarttır. KNX aynı zamanda yirmi yıldan fazla bir süredir pazar lideri olan konsolide bir sistemin güvenilirliğini sunmaktadır. (470 KNX Üyesi, 8000 Ürün, 470 KNX Eğitim Merkezi, 83000 KNX Ortağı, 190 Ülke)



DALI (Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arabirimi), sağlam, ölçeklenebilir ve esnek aydınlatma ağlarının kolay kurulumunu sağlayan dijital aydınlatma kontrolü için bir protokoldür.




Çevreyi ve halk sağlığını korumak için elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan AB kuralları.



Bu standart, güçlü bir müşteri odaklılık, üst yönetimin motivasyonu ve uygulaması, süreç yaklaşımı ve sürekli iyileştirme dahil olmak üzere bir dizi kalite yönetimi ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkeler, ISO'nun kalite yönetimi ilkelerinde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.



EAC sertifikaları, bağımsız EAC sertifikasyon kuruluşları tarafından ve EAC Ekonomik Birliği'nin beş üyesinin (Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan) ilgili kurumları tarafından akredite edilmiş laboratuvarları tarafından verilmektedir.



SEÇKİN REFERANSLAR

REZİDANS REFERANSLARI



FOLKART VEGA

FOLKART VEGA
İzmir



FOLKART BOYALIK
İzmir



BODRUM NEF GÖLKÖY
KEMPINSKI
Bodrum



ROUTE İstanbul
İstanbul



VADIKORU RESIDENCE
İstanbul



MESA CUBUKLU 28
İstanbul



BONNEVILLE MIHRAPLI
Bursa



CENTRAL BALAT
RESIDENCE
Bursa



ALTOWER
İstanbul



BRODSKY APARTMENT
Rusya



MOTTO TERRACE GARDEN
Konya



BALANCE GÜNEŞLİ
İstanbul



COUNTRY SUIT
Gaziantep



HESSAH AL MUBARAK
Kuveyt



SPC BUILD
Sapanca



MERYAKA RESIDENCE
Konya

REZİDANS REFERANSLARI



MESA DEMİRBÜKÜ
Bodrum



MESA URLA
İzmir



MESA ORMAN II
İstanbul



MESA ÇENGELKÖY
BOSPHORUS
İstanbul



EMLAK KONUT ÇINARKÖY
EVLERİ
İstanbul



KEMPINSKI RESIDENCE
ALAÇATI
İzmir



PARK PANORAMA
İzmir



COS ALAÇATI
İzmir



NOA TERRACE RESIDANCE
İzmir



NISH MERAM
Konya



PURA VIDA REZİDANCE
Antalya



PUKKA MARE/NETA
Bodrum



VERA BİTEZ
Bodrum



CLOUD NINE
Rusya



NAMET BEYLERBEYİ
İstanbul



SAKLIBAĞÇE
ÇAMLICA
İstanbul

REZİDANS REFERANSLARI



ARTAS EUROPEAN RESIDENCES /ATA BLOCKS
İstanbul



mona
İSTANBUL

MONA 94
İstanbul



FARAZGRUP

NİSH GÜMÜŞLÜK
Bodrum



MARITZA
İNŞAAT A.Ş.

MARITZA RESİDANCE
İstanbul



Mandarın
GİRİŞ YERİ

MANDARİN VİLLALARI
Çanakkale



ALPER İNŞAAT

ARYA DELUXE
Gaziantep



KEÇİÖREN APARTMANLARI
Ankara



naturapark meram

NATURA PARK MERAM
Konya



ALİ KEMAL GÜRDAL
İNŞAAT - YATIRIM - İNOVASYON

A GARDENYA RESİDENCE
Antalya



DORUK
Beytepe

DORUK BEYTEPE
Ankara



ARMANI / CASA
MOSCOW RESİDENCES

ARMANI RESİDENCE
Rusya



DorukPark
VİLLALARI

DORUK PARK VİLLALARI
İstanbul



ROS
HEBİL

ROS HEBİL
Bodrum



KOMUT
Evleri

KOMUT EVLERİ
Konya



OVOO
BODRUM

OVOO
Bodrum



PARK ORMAN VİLLALARI
İstanbul

OTEL REFERANSLARI



Le MERIDIEN MARRIOTT OTEL
Batum



AUTOGRAPH COLLECTION
MARRIOTT
İstanbul



MARRIOTT SIRKECI OTEL
(Basiret Han)
İstanbul



NG PHASELIS BAY OTEL
Antalya



MILLENNIUM
MILLENNIUM WEST OTEL
İstanbul



RIXOS PREMIUM BODRUM
Muğla



RADISSON OTEL
İzmir/Aliağa



RADISSON BLUE OTEL
Hindistan



MABIN HURA MALDIVES
Maldivler



RIXOS PREMIUM DUBAİ
Birleşik Arap Emirlikleri



GRAND HOTEL
Nijer



Türkiye Futbol Federasyonu
Turkish Football Federation

TFF RIVA OTEL
İstanbul



NAU HOTEL
Portekiz



GRAND GALATA HOTEL
İstanbul



KARAVANSARAY COMPLEX
Kazakistan



SHAHDAG HOTEL & SPA
Azerbaycan

OTEL REFERANSLARI



SHERATON HOTEL BATUM
Batum



AKRA SORGUN TUI BLUE
SENSATORI
Antalya



CROWNE PLAZA
HOTELS & RESORTS

CROWNE PLAZA
ORYAPARK
İstanbul



CROWNE PLAZA
HOTELS & RESORTS

CROWNE PLAZA
TACIKISTAN



RIXOS TEKIROVA
Antalya



VONRESORT
HOTELS

VONRESORT KUŞADASI
Antalya



DOLCE BY WYNDHAM
Ankara



MELDEN OTEL
Muğla/Fethiye



SMART BY DEDEMAN OTEL
Eskişehir



WASHINGTON OTEL
Antalya



ROCKS OTEL
Kıbrıs



ALMIRA HOTEL
BURSA

ALMIRA OTEL
Bursa



SHUSHA OTEL
Azerbaycan



DEMONTI OTEL
Ankara



TIERRA MAR OTEL
Antalya



LOV FARALYA
Muğla

OTEL REFERANSLARI



**Kempinski Hotel
The Dome**

BELEK ANTALYA

KEMPINSKI DOME BELEK
Antalya



HAMPTON BY HILTON
SIRKECI
İstanbul



Hilton
HOTELS & RESORTS

HILTON SARIKAMIŞ
Kars



Hilton
HOTELS & RESORTS

ALTUNIZADE HILTON
İstanbul



İNEMARE
İÇNEADA

INEMARE OTEL
Kırklareli



BENIN SOFİTEL OTEL
Benin



FASQ OTEL
Moritanya



CIELO OTEL
Katar



MÖVENPICK OTEL
Birleşik Arap Emirlikleri



ST REGIS

ST REGIS OTEL
Umman



ROTANA OTEL
Birleşik Arap Emirlikleri



EMILY RESORT
Lviv



CONDOR OTEL
Romanya



SHERATON OTEL
Senegal



PEARL MARRAKECH HOTEL
Marakeş



KATE HOTEL SPECIAL CLASS
İstanbul

HÜKÜMET/KAMU REFERANSLARI



TÜRK HAVA YOLLARI OPERASYON MERKEZİ
İstanbul



T.H.Y DO&CO
YEMEK BİNASI
İstanbul



TÜRK HAVA YOLLARI
HANGARLARI
İstanbul



İGA VERİ MERKEZİ
İstanbul



TÜRK HAVA YOLLARI
SİMÜLASYON BİNASI
İstanbul



İSTANBUL HAVALİMANI
CAMİİ
İstanbul



RİZE/ARTVİN HAVALİMANI
Rize



TOKAT HAVALİMANI
Tokat



KAYSERİ HAVALİMANI
Kayseri



7. ANAJET ÜSSÜ
Malatya



ANTALYA HAVALİMANI
MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya



ANTALYA HAVALİMANI
KARGO
Antalya



DULKADİROĞLU
BELEDİYESİ
Kahramanmaraş



AKSARAY BELEDİYESİ
Aksaray



GUNGÖREN BELEDİYESİ
İstanbul



BAGCILAR BELEDİYESİ
İstanbul

HÜKÜMET/KAMU REFERANSLARI



ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
İstanbul



BAKIRKÖY BELEDİYESİ
İstanbul



SİVAS VALİLİĞİ
Sivas



YÜKSEK SEÇİM KURULU
Ankara



KARAYOLLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara



BURSA BÖLGE ADLİYE
BİNASI
Bursa



DUDULLU BOSTANCI
TÜNELLERİ
İstanbul



DEVLET DEMİR YOLLARI
Ankara



T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
Ankara



ADIYAMAN VALİLİĞİ
Adıyaman



GAZİANTEP ÖĞRETMEN EVİ
Gaziantep



ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Çanakkale



DENİZLİ ADLİ TIP
BAŞKANLIĞI
Denizli



İZMİR DEVLET SU İŞLERİ
İzmir



BEYOĞLU SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU BİNASI
İstanbul



G.ANTEP SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU BİNASI
Gaziantep

HÜKÜMET/KAMU REFERANSLARI



CUMHURBAŞKANLIĞI
SENFONİ ORKESTRASI

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI
Ankara



ANTALYA MERKEZ BANKASI
Antalya



ERDEMLİ ADLİYESİ
Mersin



CUMHURBAŞKANLIĞI
AHLAT KÖŞKÜ
Bitlis



EGE MEDENİYETLERİ
MÜZESİ
İzmir



ADIYAMAN ÖĞRETMENLER
EVİ
Adıyaman



GAZİANTEP VALİLİĞİ
Gaziantep



AFAD AFET ve ACİL DURUM
YÖNETİM MERKEZİ
Erzincan/Ankara/K.Maras



AFAD AFET ve ACİL DURUM
YÖNETİM MERKEZİ
Rize/Mugla/Kutahya



AFAD AFET ve ACİL DURUM
YÖNETİM MERKEZİ
Kastamonu/Burdur/Elazığ



ANKARA HEKİMEVİ
Ankara



MERSİN SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU BİNASI
Mersin



ELAZIĞ SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU BİNASI
Elazığ



KAYSERİ SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU BİNASI
Kayseri



DEDAŞ
Diyarbakır



M.S.Ü. KÜTÜPHANESİ
İstanbul

HASTANE REFERANSLARI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ
Kocaeli



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ
İzmir



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

KÜTAHYA ŞEHİR
HASTANESİ
Kütahya



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

ORDU ŞEHİR HASTANESİ
Ordu



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP KADIN
DOĞUM HASTANESİ
Gaziantep



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

ERZİNCAN 500 YATAKLI
DEVLET HASTANESİ
Erzincan



ACIBADEM

ACIBADEM ATAŞEHİR
HASTANESİ
İstanbul



ACIBADEM

ACIBADEM ADANA
HASTANESİ
Adana



ACIBADEM

ACIBADEM İZMİR KENT
HASTANESİ
İzmir



ACIBADEM

ACIBADEM MALEZYA
HASTANESİ
Malezya



MEDICANA

MEDICANA İZMİR HASTANESİ
İzmir



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

TAKSİM İLK YARDIM
HASTANESİ
İstanbul



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

KONYA NUMUNE
HASTANESİ
Konya



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

MAMAK DEVLET
HASTANESİ
Ankara



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

SİVAS NUMUNE HASTANESİ
Sivas



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

CEZAYİR HASTANESİ
Cezayir

HASTANE REFERANSLARI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
İstanbul



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

SAMSUN ŞEHİR
HASTANESİ
Samsun



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ
Erzurum



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ
Kütahya



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

MALATYA BATTALGAZİ
DEVLET HASTANESİ
Malatya



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

BAĞCILAR DEVLET
HASTANESİ
İstanbul



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

ESENYURT DEVLET
HASTANESİ
İstanbul



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

BARTIN DEVLET
HASTANESİ
Bartın



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI DEVLET HASTANESİ
Ağrı



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

MERSİN TARSUS DEVLET
HASTANESİ
Mersin



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

GİRESUN KALE DEVLET
HASTANESİ
Giresun



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

NİĞDE 400 YATAKLI
DEVLET HASTANESİ
Niğde



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

SAKARYA KADIN
DOĞUM HASTANESİ
Sakarya



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

BOZÜYÜK DEVLET
HASTANESİ
Bilecik



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

HATAY DÖRTYOL DEVLET
HASTANESİ
Hatay



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

ADİYAMAN KADIN
DOĞUM HASTANESİ
Adıyaman

AVM & SPOR TESİSLERİ & EĞİTİM KURUMLARI REFERANSLARI



İZMİR HILLTOWN AVM
İzmir



NATA VEGA SUBAYEVLERİ
AVM
Ankara



VEGA İSTANBUL AVM
İstanbul



KOÇTAŞ MAĞAZALARI
İstanbul



LC WAIKIKI 500 MAĞAZA
İstanbul



ÜSKÜDAR NEV AVM
İstanbul



SENEGAL ULUSAL
STADYUMU
Senegal



CEMAL KAMACI KOMPLEKSİ
İstanbul



ERYAMAN STADYUMU
Ankara



RİVA GOLF KULUBÜ
İstanbul



ALSANCAK STADYUMU
İzmir



ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İstanbul



ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İstanbul



GONDAR ÜNİVERSİTESİ
Etiyopya



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
Konya



MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE & B / C BLOCK
İstanbul

FABRİKA REFERANSLARI



UNIPRES
İngiltere



BOSCH FABRİKASI
Bursa



ÇAYKUR RİZE ÇAY
FABRİKASI
Rize



PHILIP MORRIS FABRİKASI
Kazakistan



KORDSA FABRİKASI
Kocaeli



Mercedes-Benz
MERCEDES BENZ TÜRKİYE
FABRİKASI
Aksaray



ROKETAN
Ankara



MODERN AMBALAJ
Sakarya



ŞİŞECAM FABRİKASI
Eskişehir/Ankara



TÜRK TRAKTÖR
Sakarya



REPKON FABRİKASI
İstanbul



ABDİBRAHİM



ABDİ İBRAHİM
İstanbul



TIRSAN
Sakarya/Kocaeli



AKSA JENERATÖR
İstanbul



ARÇELİK
Manisa



BRİSA
İstanbul

FABRİKA REFERANSLARI



 **HYUNDAI**

HYUNDAI ASSAN
Kocaeli



CANDY HOOVER
Eskişehir



 **COŞKUNÖZ**
METAL FORM

COŞKUNOZ METAL
Bursa



 **durmazlar**

DURMAZLAR MAKİNE
Bursa



 **ihe**
İSTANBUL HALK EKMEK

İSTANBUL HALK EKMEK
FABRİKASI
İstanbul



 **AlviMedica**

ALVI MEDICA
İstanbul



aselsan

ASELSAN
Ankara



 **TEI**

TEI
Eskişehir



 **hakan**
PLASTİK

HAKAN PLASTİK
Çerkezköy



 **KOROZO**
FLEXIBLES

KOROZO
Tekirdağ



Otokar

OTOKAR
Sakarya



 **ASAŞ**

ASAŞ ALİMİNYUM
Sakarya



 **nurol**
MAKİNA

NUROL MAKİNE
Ankara



 **KÜTAHYA**
SERAMİK

NG SERAMİK FABRİKASI
Kütahya



KÜTAHYA
SERAMİK

KÜTAHYA SERAMİK
FABRİKASI
Kütahya



GÜRALLAR SERAMİK

GÜRALLAR SERAMİK
Kütahya

OFİS REFERANSLARI



BDDK
İstanbul



İSTANBUL FİNANS MERKEZİ
HALK BANK GYO
İstanbul



İSTANBUL FİNANS MERKEZİ
1-13 BÖLGE
İstanbul



İSTANBUL FİNANS MERKEZİ
ÖZEL PROJE ALANI
İstanbul



İSTANBUL FİNANS MERKEZİ
SİGORTA A.Ş.
İstanbul



İSTANBUL FİNANS MERKEZİ
BORSA İSTANBUL
İstanbul



ETİ MADEN
Ankara



ACIBADEM GENEL MERKEZİ
İstanbul



MOİOSB
İstanbul



NOKIA TÜRKİYE GENEL
MERKEZİ
İstanbul



BORSA İSTANBUL VERİ
MERKEZİ
İstanbul



TURKCELL VERİ MERKEZİ
Ankara- Çorlu- Gebze



KALYON HOLDING
GENEL MERKEZİ
İstanbul



KHOSHNAW TOWER
Irak



TEKNOPARK A BLOK
İstanbul



EGE YAPI GENEL MERKEZİ
İstanbul

OFİS REFERANSLARI



HAVELSAN GENEL MERKEZİ
Ankara



İLBANK İSTANBUL BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul



HUAWEI GENEL MERKEZİ
İstanbul



Mercedes-Benz
MERCEDES BENZ VADI
İstanbul



TV100 GENEL MERKEZİ
İstanbul



TÜRK TELEKOM ÜMRANIYE
AR-GE BİNASI
İstanbul



YEDİTEPE TEKNOPARK
İstanbul



YDA CENTER
Ankara



MARMARA ANATOLIUM
KULE
İstanbul



İŞ GYO ANKARA KULE
Ankara



KARAT 34
İstanbul



SARABSKI PLAZA
Azerbaycan



OMSK CARBON OFİS
Rusya



CBI BANK
Birleşik Arap Emirlikleri



BAKU TOWER
Azerbaycan



TOSYALI İDARİ BİNA
Hatay

LOJİSTİK MERKEZİ & LİMAN REFERANSLARI



MILAHA LOGISTIC CITY
Katar



YALOVA RO-RO LİMANI
Yalova



SAFİPORT
Kocaeli



OYAKPORT YARIMCA
Kocaeli



PTT ULUSLARARASI KARGO
İŞLEME MERKEZİ
İstanbul



EKOL LOJİSTİK
Kocaeli



MİGROS DEPO
Ankara



VITRA DEPO
Bilecik



BİM & FILE DEPO
Ankara



BORUSAN HOLDING
LOJİSTİK DEPO
İstanbul



LCW YALOVA DEPO
Yalova



KAYSERİ YATAŞ LOJİSTİK
Kayseri



MEDLOG LOJİSTİK
İzmir



AYDINLI LOJİSTİK
İstanbul



FY LOJİSTİK
İstanbul



TÜRK HAVA YOLLARI KARGO
İstanbul



*Bu katalogdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir.
En doęru ve güncel bilgiler için veri sayfası ve kullanım kılavuzlarına
bařvurulmalıdır.*

*EAE Teknoloji, bu belgede ortaya ıkabilecek herhangi bir hata için
sorumluluk kabul etmez.*

2024 © EAE Teknoloji
Tüm hakları Saklıdır



EAE Teknoloji A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Eski Turgut Ozal Caddesi No:20
Başakşehir / İstanbul - TURKEY
Tel. : +90 212 413 21 00 (pbx)
Fax : +90 212 549 37 90
www.eaetechnology.com



Bu katalogdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En doğru ve güncel bilgiler için veri sayfası ve kullanım kılavuzlarına başvurulmalıdır.
EAE Teknoloji, katalog sürüm numarası nedeniyle bu belgede görülebilecek güncel olmayan bilgiler için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
2024 © EAE Teknoloji - Tüm hakları Saklıdır
RAEÇ - 202406 - 5003672 - V1.0